


CREATING THE *Path*



peronda

NOVELTIES CERSAIE 2024



peronda

CREATING THE *Path*

En Peronda, nuestra pasión por el detalle nos impulsa a innovar y crear superficies que embellecen los espacios y establecen un firme recorrido hacia la excelencia. En cada detalle y acabado, ponemos la dedicación y el empeño para que puedas transitar por un camino estable lleno de estilo y durabilidad.

Nuestro propósito es claro: **Crear el camino sobre el que se construirán los proyectos y se vivirán las historias.** En Peronda, no solo fabricamos suelos, sino que también construimos ese sendero hacia un futuro donde la estética y la funcionalidad se encuentran en perfecta armonía.

At Peronda, our passion for detail drives us to innovate and create surfaces that enhance spaces and establish a solid path towards excellence. In every detail and finish, we invest our dedication and commitment, ensuring you can walk a stable path full of style and durability.


Our purpose is clear: **to create the path on which projects will be built and stories will unfold.** At Peronda, we don't just make floors; we build the path to a future where aesthetics and functionality meet in perfect harmony.

20MM

EXTRAORDINARY RESITANCE

Lo más robusto de Peronda, el porcelánico de 20 mm, combina la última tecnología cerámica con los beneficios de 4D Tech, ofreciendo el producto más resistente de Peronda. Pioneros en producir piezas de este espesor con prensa continua, el 20 mm se distingue por su ausencia de costilla y su base plana, que asegura un total contacto con la superficie de soporte. Esto proporciona una resistencia extraordinaria, absorbiendo mejor los impactos al instalarse sobre plots u otros materiales.

The most robust product from Peronda, the 20 mm porcelain tile, combines the latest ceramic production technology with the benefits of 4D Tech, offering Peronda's most resistant product. Pioneers in producing pieces of this thickness with continuous pressing, the 20 mm tile is distinguished by its rib-free design and flat base, ensuring full contact with the support surface. This provides extraordinary resistance, better absorbing impacts when installed on plots or other materials.



SHAPED



REAL PRECISION

NATURAL Y PRECISO

Las texturas y vetas únicas de la naturaleza son la fuente de su belleza, y Peronda ha desarrollado una tecnología capaz de reproducir estos detalles con precisión milimétrica. Los relieves, creados con tecnología digital, están perfectamente coordinados con la impresión gráfica, resultando en piezas cerámicas increíblemente naturales y realistas. Nada de ilusiones ópticas: lo que ves y tocas es real. La veta está donde está el relieve y viceversa. Esta precisión técnica permite a Peronda crear cerámicas que capturan la verdadera esencia de la naturaleza.

NATURAL AND PRECISE

The unique textures and veins of nature are the source of its beauty, and Peronda has developed technology capable of accurately reproducing these details. Reliefs, created with digital technology, are perfectly coordinated with graphic printing, resulting in ceramic pieces that are incredibly natural and realistic. No optical illusions here: what you see and touch is real. The vein aligns exactly with the relief, and vice versa. This technical precision allows Peronda to create ceramics that capture the true essence of nature.




ALL IN ONE

UNLIMITED. PURPOSES

El acabado “All in one” de Peronda ofrece la posibilidad de tener un mismo suelo con propiedades uniformes en todos los espacios del proyecto. Combina suavidad y antideslizamiento, eliminando la necesidad de elegir entre diferentes productos. Mejora la limpieza en zonas húmedas y reduce el stock al satisfacer diversas necesidades técnicas con una sola referencia. Permite una transición armoniosa entre interiores y exteriores, asegurando continuidad estética sin preocupaciones por formatos o tonos distintos.

The “All in one” finish by Peronda offers the possibility of having the same floor with consistent properties throughout all project spaces. It combines smoothness and slip resistance, eliminating the need to choose between different products. It improves cleanliness in wet areas and reduces stock by meeting various technical needs with a single reference. It enables a seamless transition from indoor to outdoor spaces, ensuring aesthetic continuity without concerns about different formats or tones.





LAYER TECH

MULTI TEXTURE SURFACE.

Layer Tech es la última tecnología de decoración cerámica, que permite crear texturas en diferentes capas de la superficie generando efectos variados en una misma pieza. Acabados espectaculares hasta ahora imposibles de conseguir en cerámica. Con esta técnica se abre un infinito abanico de posibilidades en decoración cerámica puesto que se trata de combinar distintas materias, colores y formas en un proceso de adición en el que cada combinación puede generar un efecto totalmente nuevo y sorprendente.

Layer Tech is the latest in tile printing technology. With it, textures can be created on different surface layers, generating varying effects on the same tile. This leads to hitherto unimaginable spectacular finishes on the tiles. Layer Tech technology opens up endless new possibilities in ceramic tile printing, since different materials, colours and shapes can be combined. In this additive process, each combination gives rise to a totally new amazing effect.







PORCELAIN & WALL TILE

CHARME

4D FLOOR & WALL

Charme es una impresionante colección de azulejos de porcelánico y pasta blanca que redefine la elegancia contemporánea. Cada azulejo combina la belleza cruda del cemento con el atractivo atemporal de la barro, creando una gráfica única que realza cualquier espacio. Diseñada para reflejar las últimas tendencias, los tonos suaves y cálidos de Charme transforman los interiores en santuarios sofisticados. Perfecta para crear ambientes modernos y acogedores, Charme es la elección ideal para una estética contemporánea y elegante.

Charme is an impressive collection of porcelain and white body wall tiles that redefines contemporary elegance. Each tile combines the raw beauty of concrete with the timeless appeal of cotto, creating a unique graphic that elevates any space. Designed to reflect the latest trends, Charme's soft and warm tones effortlessly transform interiors into sophisticated sanctuaries. Perfect for creating modern, inviting environments, Charme is your go-to choice for a stylish, contemporary aesthetic.



CREATING
THE *Path*

















CHARME BONE FLEUR 33,3X100 / TAUPE 100X100 AS



CHARME SAND 33,3X100 / SAND DECOR 33,3X100 / SAND 100X100 AS



CHARME BONE 33,3X100 / TERRA 100X100 AS



CHARME BONE 100X100 AS





CHARME Bone | 4D, floor & wall



CHARME Sand | 4D, floor & wall



CHARME Taupe | 4D & floor



CHARME Terra | 4D & floor




CHARME Bone Fleur | wall



CHARME Sand Fleur | wall




CHARME Bone Decor | wall



CHARME Sand Decor | wall


CHARME

CHARME 4D
porcelain




CHARME 4D	
Rectified	100*100 cm 39*39"
Thickness	20 mm
Patterns	12
Finished	ANTISLIP 20 mm
	BN145
BONE	40719
SAND	40718
TAUPE	40720
TERRA	40721

CHARME FLOOR
porcelain



CHARME FLOOR			
100*100 cm 39*39"	60*120 cm 24*48"	60*60 cm 36*36"	
8 mm	9 mm	9 mm	
12	12	24	
ALL IN ONE	SOFT	ALL IN ONE	ALL IN ONE
BN167	BN166	BN116	BN88
40699	40695	40662	40663
40703	40696	40659	40665
40702	40697	40660	40664
40701	40698	40661	40666

CHARME WALL
white body wall tile



CHARME WALL		
33,3*100 cm 13*39"	33,3*100 cm 13*39"	33,3*100 cm 13*39"
8,6 mm	9,8 mm	9,8 mm
12	12	12
NATURAL	NATURAL DECOR	NATURAL FLEUR
BN65	BN66	BN66
40648	40652	40655
40647	40650	40653
-	-	-
-	-	-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	SHADE VARIATION
ANTISLIP	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	
ALL IN ONE	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	
SOFT	R9	-	+36 WET	Class 1	> 0,42	

	ANTISLIP	ALL IN ONE	SOFT	ALL IN ONE	ALL IN ONE		NATURAL
	100 * 100 * 2 39 * 39"	100 * 100 * 0,8 39 * 39"	100 * 100 * 0,8 39 * 39"	60 * 120 cm 24 * 48"	60 * 60 cm 24 * 24"		33,3 * 100 13 * 39"
	-	U3S P2 E3 C2	-	U3S P2 E3 C2	U3S P2 E3 C2		-



PORCELAIN & WALL TILE

Taos


4D FLOOR & WALL

Experimenta la belleza atemporal de Taos, una colección de madera porcelánica que encarna el lujo con gráficos de roble detallados en tonos naturales. Taos ofrece acabados como soft touch para interiores acogedores y antideslizante para exteriores seguros sin perder estilo.


El decorado de revestimiento de la colección Taos es una obra maestra en diseño, destacando un relieve logrado con tecnología avanzada shaped, que asegura una apariencia natural. La textura suave al tacto añade un toque de lujo y confort, transformando cualquier espacio en un entorno cálido y elegante.

Experience the timeless beauty of Taos, a porcelain wood collection that embodies luxury with detailed oak graphics in natural tones. Taos offers finishes like soft touch for cozy interiors and non-slip for safe outdoor spaces, always maintaining style.

The wall decor of the Taos collection is a masterpiece in design, featuring a relief achieved through advanced shaped technology that ensures a natural appearance. The soft-touch texture adds a touch of luxury and comfort, transforming any space into a warm and elegant environment.



CREATING
THE *Path*











TAOS NATURAL 24X151 / CHARME SAND 100X100 SF



TAOS HONEY DECOR 33.3X100



TAOS HONEY DECOR 33.3X100



TAOS ASH 24X151 / 24X151 A



TAOS NATURAL 24X151 / CHARME SAND DECOR 33.3X100



TAOS HONEY DECOR 33.3X100 / HONEY 24X151



TAOS HONEY DECOR 33,3X100 / HONEY 24X151

TAOS FLOOR
porcelain

	NATURAL ANTISLIP
--	---------------------

TAOS FLOOR		
Rectified	24*151 cm 9*60"	
Thickness	9 mm	
Patterns	36	
Finished	NATURAL BN93	ANTISLIP BN121
ASH	40505	40510
HONEY	40504	40509
MAPLE	40506	40511
NATURAL	40507	40512
TAUPE	40508	40513

TAOS WALL
white body wall tile

	SHAPED
	33,3 * 100

TAOS WALL	
Rectified	33,3*100 cm 13*39"
Thickness	9,8 mm
Patterns	12
Finished	DECOR SHAPED BN10
ASH	-
HONEY	40656
MAPLE	-
TAUPE	-
WALNUT	-



DECOR

TAOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	SHADE VARIATION
NATURAL	R9	-	+36 Wet	Class 1	> 0,42	
ANTISLIP	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	



TAOS Ash | floor



TAOS Honey | floor



TAOS Maple | floor



TAOS Natural | floor



TAOS Taupe | floor



TAOS Honey | wall




PORCELAIN & WALL TILE

ALCHEMY

4D FLOOR & WALL

Alchemy es la fusión de la artesanía y la creatividad puesta al servicio de la última tecnología cerámica. Amplia colección de porcelánico multiformato diseñada con meticulosa atención a los detalles e inspirada en la búsqueda de la excelencia artística. Consta de tres diseños distintos, cada uno con su encanto único y en un color específico.

Alchemy is the fusion of craftsmanship and creativity dedicated to the latest ceramic technology. It comprises a broad collection of multi-format porcelain meticulously designed with attention to detail and inspired by the pursuit of artistic excellence. It consists of three different designs, each with its unique charm and in a specific color.



CREATING
THE *Path*







▲ ALCHEMY Pearl | 4D, floor & wall



▲ ALCHEMY Earth | 4D, floor & wall



▲ ALCHEMY Iron | 4D, floor & wall



▲ ALCHEMY Pearl textured | wall



▲ ALCHEMY Earth textured | wall



▲ ALCHEMY Iron textured | wall



▲ ALCHEMY Pearl decor | wall






▲ ALCHEMY Earth decor | wall



▲ ALCHEMY Iron decor | wall

ALCHEMY 4D
porcelain



ALCHEMY 4D				
Rectified	100*275 cm 39*108"	100*100 cm 39*39"		100*100 cm 39*39"
Thickness	6 mm	8 mm		20 mm
Patterns	5	17		34
Finished	SHAPED		ANTISLIP	
	BN141	BN142	BN143	BN147
EARTH	37973	37980	38007	37986
IRON	37971	37979	38008	37985
PEARL	37974	37981	38009	37987

ALCHEMY FLOOR
porcelain



ALCHEMY FLOOR			
120*120 cm 48*48"	90*90 cm 36*36"	60*120 cm 24*48"	60*60 cm 36*36"
9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
10	17	17	34
NATURAL	ANTISLIP	ALL IN ONE	ALL IN ONE
BN164	BN165	BN90	BN116
-	-	37744	37737
39434	39436	37746	37736
40684	40685	37745	37738

ALCHEMY WALL
white body wall tile



ALCHEMY WALL			
Rectified	33,3*100 cm 13*39"	33,3*100 cm 13*39"	33,3*100 cm 13*39"
Thickness	8,6 mm	8,6 mm	9,8 mm
Patterns	12	12	12
Finished	NATURAL	TEXTURED NATURAL	DECOR NATURAL
	BN65	BN65	BN66
EARTH	37862	37863	37870
IRON	37864	37865	37869
PEARL	37867	37866	37868

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	SHADE VARIATION
SHAPED	-	-	-	Class 1	> 0,42	
ANTISLIP	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	
ALL IN ONE	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	
NATURAL	R10	A+B	+36 WET	Class 2	> 0,42	



PORCELAIN & WALL TILE


CREATING
THE *Path*

VERBIER

4D FLOOR & WALL

Las alburas presentes en estas lamas generan contraste con las zonas de mayor intensidad cromática creando caprichosos destonos que otorgan una naturalidad incomparable en cada pieza.

The alabaster present in these slats contrasts with areas of higher chromatic intensity, creating whimsical tonal variations that impart unparalleled naturalness to each piece.







VERBIER Ash | floor



VERBIER Maple | floor



VERBIER Straw | floor



VERBIER Cherry | floor



VERBIER Honey | 4D, floor



VERBIER Cigar | floor



VERBIER Taupe | floor





VERBIER Honey | wall



VERBIER Taupe | wall

VERBIER 4D
porcelain




VERBIER 4D		
Rectified	100*275 cm 39*108"	50*100 cm 20*39"
Thickness	6 mm	20 mm
Patterns	5	20
Finished	SHAPED BN141	ANTISLIP (20 mm) BN147
ASH	-	-
CHERRY	-	-
CIGAR	-	-
HONEY	37975	40683
MAPLE	-	-
STRAW	-	-
TAUPE	-	-

VERBIER FLOOR
porcelain



VERBIER FLOOR		
Rectified	24*151 cm 9*59"	19,5*121 cm 8*48"
Thickness	9 mm	9 mm
Patterns	36	48
Finished	ALL IN ONE BN121	ALL IN ONE BN95
ASH	38394	38594
CHERRY	38958	38597
CIGAR	38676	38596
HONEY	38384	38454
MAPLE	38382	38595
STRAW	38959	38452
TAUPE	38960	38598

VERBIER WALL
white body wall tile



D. VERBIER CHEV.		VERBIER WALL	
Rectified	24*27,5 cm 9*12"	Rectified	33,3*100 cm 13*39"
Thickness	9 mm	Thickness	9,8 mm
Patterns	-	Patterns	5
Finished	ALL IN ONE P53	Finished	DECOR SHAPED BN10
ASH	32092	ASH	-
CHERRY	32093	CHERRY	-
CIGAR	32094	CIGAR	-
HONEY	32095	HONEY	40268
MAPLE	32096	MAPLE	-
STRAW	32097	STRAW	-
TAUPE	32098	TAUPE	40757

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	SHADE VARIATION
SHAPED	-	-	-	Class 1	> 0,42	
ALL IN ONE	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	

VERBIER




SINGLE FIRED FLOOR & PORCELAIN TILES

FS

FLOOR & WALL

La colaboración entre el interiorista Francisco Segarra y la marca Peronda celebra el valor de lo tradicional y lo verdadero, evocando la añoranza de un pasado con una estética vintage inconfundible. Sus nuevas colecciones destacan por un formato innovador de 22,3x22,3, que revitaliza espacios con un toque nostálgico y auténtico. Segarra, conocido por su estilo único, y Peronda, líder en la industria cerámica, fusionan su pasión por la excelencia artesanal y el diseño clásico, ofreciendo productos que no solo embellecen, sino que también cuentan historias. Esta alianza redefine el concepto de lo antiguo con una visión contemporánea, creando piezas atemporales y con carácter.

The collaboration between interior designer Francisco Segarra and the brand Peronda celebrates the value of tradition and authenticity, evoking nostalgia for the past with an unmistakable vintage aesthetic. Their new collections stand out with an innovative 22.3x22.3 format, revitalizing spaces with a nostalgic and authentic touch. Segarra, known for his unique style, and Peronda, a leader in the ceramic industry, combine their passion for artisanal excellence and classic design, offering products that not only beautify but also tell stories. This partnership redefines the concept of the old with a contemporary vision, creating timeless pieces full of character.



CREATING
THE *Path*








FS ALORA DECOR LT 45X45

FS ALORA
single fired floor tile



FS ALORA		
No rectified	45*45 cm 18*18"	
Thickness	9,5 mm	
Patterns	16	
Finished	NATURAL	LAYER TECH
	BN14	BN17
FS ALORA	38084	
FS ALORA DECOR		40474



FS ALORA



FS ALORA Decor



FS ALORA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)
NATURAL	R9	-	-	Class 1	> 0,42
LAYER TECH	R10	A+B	+ 36 Wet	Class 2	> 0,42

SHADE VARIATION









FS BRUSH SQUARE 22,3x22,3x0,9

FS BRUSH
porcelain tile



FS BRUSH	
No rectified	22,3*22,3 cm 8,7*8,7"
Thickness	9 mm
Patterns	20
Finished	NATURAL BN169
FS BRUSH LINE	40473
FS BRUSH SQUARE	40472

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	SHADE VARIATION
NATURAL	R10	-	+ 36 Wet	Class 2	> 0,42	



FS BRUSH Line



FS BRUSH Square

Ejemplos de posibles combinaciones. Examples of possible combinations.



Pieces 1 m²
20 FS BRUSH LINE



Pieces 1 m²
20 FS BRUSH SQUARE



Pieces 1 m²
12 FS BRUSH SQUARE
13 FS BRUSH LINE



Pieces 1 m²
13 FS BRUSH SQUARE
12 FS BRUSH LINE








FS FAVARA 22,3X22,3X0,9

FS VALENTIA
porcelain tile



FS VALENTIA	
No rectified	22,3*22,3 cm 8,7*8,7"
Thickness	9 mm
Patterns	20
Finished	NATURAL BN169
FS CAMPANAR	40470
FS FAVARA	40471
FS RUZAFA	40469

FS VALENTIA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	SHADE VARIATION
NATURAL	R10	-	+ 36 Wet	Class 2	> 0,42	



FS CAMPANAR



FS FAVARA



FS RUZAFA



9 paterns



9 paterns



9 paterns



FS CAMPANAR 22,3X22,3X0,9





FS STARLIGHT BLUE LT 22,3X22,3X0,9




FS STARLIGHT SAGE LT 22,3X22,3X0,9



FS STARLIGHT WHITE LT 22,3x22,3x0,9

FS STARLIGHT
porcelain tile



FS STARLIGHT	
No rectified	22,3*22,3 cm 8,7*8,7"
Thickness	9 mm
Patterns	40
Finished	LAYER TECH
	BN168
BLACK	40465
BLUE	40466
SAGE	40467
WHITE	40468

FS STARLIGHT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)
NATURAL	R9	-	+36 wet	Class 1	> 0,42

SHADE
VARIATION



FS STARLIGHT White



FS STARLIGHT Black



FS STARLIGHT Blue






FS STARLIGHT Sage









TECHNICAL INFORMATION

PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

PL. /18. Peldaño técnico Technical stair - tread	PT. Peldaño técnico Technical stair - tread	PTF. Peldaño técnico frontal Frontal technical stair - tread				
 30*100 cm 12*39" P74 30*151 cm 12*59" P80 30*120 cm 12*48" P75 30*90 cm 12*36" P76 30*60 cm 12*24" P54	 30*100 cm 12*39" P74 30*151 cm 12*59" P80 30*120 cm 12*48" P75 30*90 cm 12*36" P76 30*60 cm 12*24" P54 a = espesor thickness b = a*3	 30*100 cm 12*39" P76 30*151 cm 12*59" P75 30*120 cm 12*48" P74 30*90 cm 12*36" P70 30*60 cm 12*24" P87 a = espesor thickness b = a*3				
PR. Peldaño Romo Rounded stair - tread	R. Rodapie - Skirting		S.K.I.	S.K.D.	Z.R.I.	Z.R.D.
 30*100 cm 12*39" P85 30*151 cm 12*59" P54 30*120 cm 12*48" P77 30*90 cm 12*36" P61 30*60 cm 12*24" P64	 8*120 cm 3*48" P49 8*100 cm 3*39" P45 8*90 cm 3*36" P44 8*60 cm 3*24" P34 8 * 45 cm 3 * 18" P29	 8*30 cm 3*12" P55				

PIEZA ESPECIAL PISCINA | SPECIAL PIECE POOL

P.V. Peldaño Vierteagua Pool Coping	ANG.P.V. Peldaño vierteagua angulo Pool Coping internal corner	E.P.V. Peldaño vierteagua esquina Pool Coping external corner
 20 * 120 cm 8 * 48" P70 20 * 100 cm 8 * 39" P82 20 * 100 * 2 cm 8 * 39" P82 20 * 90 cm 8 * 36" P81 20 * 60 cm 8 * 24" P61	 20 * 120 cm 8 * 48" P86 20 * 100 cm 8 * 39" P80 20 * 100 * 2 cm 8 * 39" P86 20 * 90 cm 8 * 36" P75 20 * 60 cm 8 * 24" P70 (PACK 2 units)	 20 * 120 cm 8 * 48" P86 20 * 100 cm 8 * 39" P80 20 * 100 * 2 cm 8 * 39" P86 20 * 90 cm 8 * 36" P75 20 * 60 cm 8 * 24" P70 (PACK 2 units)
REJ. Rejilla Drainage grate	ANG.REJ. Angulo rejilla Angle corner drainage grate	T.REJ. Taco rejilla Square corner drainage grate
 15*60*1,8 cm 6*24" P54 15*90*1,8 cm 6*36" P76	 15*60*1,8 cm 6*24" P75 15*90*1,8 cm 6*36" P57 (PACK 2 units)	 15*15*1,8 cm 6*6" P85
 15*50*1,6 cm 6*20" P87 15*50*2 cm 6*20" P54	 15*50*1,6 cm 6*20" P74 15*50*2 cm 6*20" P86 (PACK 2 units)	 15*15*1,6 cm 6*6" P66 15*15*2 cm 6*6" P71




EMBALAJE PLACA | SLAB PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

1 PLACA SLAB			CAJÓN MADERA WOODEN CRATE			CONT./20' 25000 KG.			CONT./40' 25000 KG.		
cm	m²	kg	Placas	m²	kg	Cajones	m²	kg	Cajones	m²	kg
100 * 275 * 0,6	2,75	38,5	20	55	869	24	1320	20856	29	1595	25201
inch	ft²	lb	Slabs	ft²	lb	Crates	ft²	lb	Crates	ft²	lb
39 3/8 * 108 1/4 * 1/4	29,6	84,88	20	592	1916	24	14208,4	45980	29	17168,4	55558,7
1 PLACA SLAB			CABALLETE A-FRAME			CONT./20' 24000 KG.			CONT./40' 24000 KG.		
cm	m²	kg	Placas	m²	kg	Caballete	m²	kg	Caballete	m²	kg
100 * 275 * 0,6	2,75	38,5	50	137,5	2075	6	825	12450	12	1650	24900
inch	ft²	lb	Slabs	ft²	lb	A-frame	ft²	lb	A-frame	ft²	lb
39 3/8 * 108 1/4 * 1/4	29,6	84,88	50	1480	4574,6	6	8880	27447,5	11	17760,4	54895,1

CAJÓN DE MADERA
WOODEN CRATE



Tamaño aprox. cm.

291 * 112 * 33 cm


Approx. inch. sizes

114 9/16 * 44 1/8 * 12 3/16



Accede al código QR y visualiza el manual técnico de colocación de gran formato.
Enter with the QR code and view the technical manual for laying slabs.

CABALLETE
A-FRAME



Tamaño aprox. cm.

290 * 75 * 152 cm

Approx. inch. sizes

114 1/8 * 29 1/2 * 59 7/8"

EMBALAJE PAVIMENTO | FLOOR PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

FORMATO SIZES	CAJAS BOXES			PALLET				CONT./20' 21500 KG.	CONT./20' 24000 KG.
cm	Piezas	m²	kg	Cajas	m²	kg	Tamaño aprox. cm	m²	m²
100 * 100 * 0,8	2	2	39,3	32	64	1299,6	112 * 112 * 100	1058,79	1181,9
100 * 100 * 2	1	1	49,2	24	24	1222,8	112 * 112 * 77	421,98	471,05
120 * 120 * 0,9	1	1,44	32	40	57,6	1336	136 * 122 * 72	926,95	1034,73
19,5 * 121 * 0,9	4	0,94	19,40	40	37,6	801	95 * 128 * 55	978	1128
22,3 * 22,3 * 0,95	13	0,65	12,58	90	58,50	1155,64	80 * 120 * 84	1088,36	1214,91
24 * 151 * 0,9	3	1,09	22,31	48	52,32	1096	93 * 156 * 63	942	942
50 * 100 * 2	1	0,5	24,7	48	24	1335,9	112 * 112 * 85	386,34	431,27
60 * 120 * 0,9	2	1,44	30,2	30	43,2	929,8	80 * 120 * 75	998,92	1115,08
60 * 60 * 0,9	3	1,08	20,63	40	43,2	849	80 * 120 * 75	1095,13	1222,47
90 * 90 * 0,9	2	1,62	33,96	24	38,88	840	95 * 105 * 75	995,1	1110,8
inch	units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes Inch approx.	ft²	ft²
39 3/8 * 39 3/8 * 5/16	2	21,53	86,64	32	688,89	2865,12	44 1/16 * 44 1/16 * 39 3/8	11396,71	12721,85
39 3/8 * 39 3/8 * 13/16	1	10,76	108,47	24	258,33	2695,81	44 1/16 * 44 1/16 * 30 5/16	4542,15	5070,34
47 1/4 * 47 1/4 * 3/8	1	15,50	70,55	40	620,00	2945,37	53 9/16 * 48 * 28 3/8	9977,60	11137,73
7 11/16 * 47 5/8 * 3/8	4	10,11	42,76	40	404,72	1765,9	37 3/8 * 50 3/8 * 21 5/8	10527,1	12141,69
8 3/4 * 8 3/4 * 3/8	13	6,99	27,73	90	629,68	2547,75	31 1/2 * 47 1/4 * 33 1/16	11715	13077,18
9 7/16 * 59 7/16 * 3/8	3	20,45	49,18	48	563,16	2416,26	36 5/8 * 61 7/16 * 24 13/16	10139,6	10139,6
19 11/16 * 39 3/8 * 13/16	1	5,38	54,45	48	258,33	2945,15	44 1/16 * 44 1/16 * 33 7/16	4158,53	4642,15
23 5/8 * 35 7/16 * 3/8	2	11,62	45,06	48	557,80	2215,40	35 7/16 * 47 1/4 * 29 1/2	12825,92	13385,44
23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	3	11,63	45,48	40	465,00	1871,72	31 1/2 * 47 1/4 * 29 1/2	11787,87	13158,54
35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	2	17,44	74,87	24	418,50	1851,88	37 3/8 * 41 5/16 * 29 1/2	10711,16	11956,54

EMBALAJE REVESTIMIENTO | WALL PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

FORMATO SIZES	CAJAS BOXES			PALLET				CONT./20' 21500 KG.	CONT./20' 24000 KG.
cm	Piezas	m²	kg	Cajas	m²	kg	Tamaño aprox. cm	m²	m²
33,3 * 100 * 0,86	6	2	30,40	21	42	663	110 * 118 * 48	1344	1512
33,3 * 100 * 0,98	5	1,67	27,90	21	35,07	611	110 * 118 * 48	1227	1368
inch	units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes Inch approx.	ft²	ft²
13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	6	21,52	67,02	21	452,08	1461,66	41 5/16 * 46 7/16 * 18 7/8	14466,7	16275,03
13 1/8 * 39 3/8 * 3/8	5	17,97	61,50	21	377,49	1347,02	41 5/16 * 46 7/16 * 18 7/8	13207,32	14725,03

Las baldosas cerámicas una vez que llegan al final de su vida útil son un residuo inerte, que para su correcta gestión debe ser entregado a un gestor autorizado de residuos, favoreciendo su reciclado. Once ceramic tiles reach the end of their useful life, they are inert waste. For their proper management, they should be given to an authorized waste management body for recycling purposes.

El papel utilizado para producir este catálogo proviene de bosques gestionados de forma responsable y de otras fuentes controladas que garantizan la protección del medio ambiente. The paper used to produce this catalog comes from responsibly managed forests and other controlled sources for greater environmental protection.



© PERONDA GROUP 2024
Av. Manuel Escobedo, 26.
12200 Onda (Castellón) España



peronda.com

Av. Manuel Escobedo, 26 _ P.O Box 51
12200 **Onda (Castellón)** España
964 602 012 _ f. 964 600 361